

mikrolog Kft. Budapest, 1161 Rákospalotai határút 23 sz.



mikrolog.hu

mikrolog.kaputelefon@gmail.com

Tel/Fax: 06 (1) 405 00 85

A feltüntetett árak a 27% áfa-t nem tartalmazzák .

A deviza árák változása miatt az árak tájékoztató jellegűek!

Az árból 3% készpénz, utánvét vagy előutalási kedvezményt adunk.

További kedvezményeket szakirányú szerelők, viszonteladók kaphatnak.

A megrendelt áru elvihető vagy - az érvényes árszabás szerint - a Csomagpiac/DPD szállítja.

Nettó-lista-ár		ÁRLISTA 2026 július 10-től	Ft
Cl	XC city line, diódás, MKT, egyes és dupla nyomógomb, súlly. dobozzal		
1	ClS(28d,t/19d)-1 s (1-es méret)		14 600
2	ClS(28d,t/19d)-2 s (2-es méret)		17 140
3	ClS(28d,t/19d)-3 s (3-as doboz)		19 770
4	ClS(28d,t/19d)-4 s (4-es méret)		22 750
6	ClS(28d,t/19d)-6 s (5-ös méret)		28 020
2	Cld(28d,t/19d)-2 s (1-es méret)		15 030
4	Cld(28d,t/19d)-4 s (2-es méret)		18 000
6	Cld(28d,t/19d)-6 s (3-as méret)		21 520
8	Cld(28d,t/19d)-8 s (4-es méret)		24 470
12	Cld(28d,t/19d)-12 s (5-ös méret)		30 590
16	Cld(28d,t/19d)-16 s (6-os méret)		36 370
Cl	City Line kültéri esővédős dobozok		
Cl-fk/evd 1	1-es esővédős doboz		6 200
Cl-fk/evd 2	2-es esővédős doboz		6 400
Cl-fk/evd 3	3-as esővédős doboz		6 800
Cl-fk/evd 4	4-es esővédős doboz		8 070
Cl-fk/evd 5	5-ös esővédős doboz		8 300
Cl-fk/evd 6	6-os esővédős doboz		8 500
2o(i)+	2 hívóhangú, erősítővel szerelt kültéri felára		1 200
kor	KOR 1L / 2L kaputelefon rendszer		
KOR-1L	1 lakásos kültéri, rozsdamentes acél előlappal, nyomógommbal		18 292
KOR-2L	2 lakásos kültéri, rozsdamentes acél előlappal, nyomógommbal		19 292
v	Futura videós rendszer		
DT607C-S1(V2)	2EASY, egy lakásos felületre szerelhető kaputelefon egység		38 510
DT17S-D7(EN)	2EASY, 7" színes monitor		30 600
PC7	2EASY, tápegység 230/24V/1,5A		15 810
DT607-ID-S1(V2)	2EASY egy lakásos felületre szerelhető kaputelefon egység RFID olvasóval		55 810
lk	Lakáskészülék		
Andalúzia	MKT, 1+n rendszer (K,L,Z,A csatlakozás)		3 635
Valencia	1+n, diódás rendszerhez		3 635
Tesla DT93/b	MKT rendszer (K,L,Z,A csatlakozás)		8 100
Cfon-dig-lk	Digitális beltéri, ajtócsengő bemenet, Codefon rendszer		4 500
CF-DP-dig-lk fehér	Codefon kompatibilis, dig.beltéri, széles műa.házban, ajtócsengő, erős hívóhang		5 570
CF-DP-dig-lk fekete	Codefon kompatibilis, dig.beltéri, széles műa.házban, ajtócsengő, erős hívóhang		9 320
Laskomex LM-8	Digitális beltéri egység Laskomex rendszerhez		8 210
e	Kiegészítő egységek		
e-MDD04-DX	Relé többkapus diódás rendszerekhez		3 550
e-MHS03	Csatoló ák.zajos környezetbe, hallássérülteknek, a beltéri ktel. és a fényjelző közé		3 145
e-MI-Kt-rel	Kis áramú csatoló zajos környezetbe, hallássérülteknek, a beltéri és a fényjelző közé		2 200
e-DOSC	Kéthangú ajtócsengő generátor, diódás rendszerhez műa.dobozban		2 030
e-MKOSC	Kéthangú ajtócsengő generátor, MKT rendszerhez, műa.dobozban		2 360

e-MREL2-1m	12V ac/dc egy morzész relé 5A	1 330
e-MREL2-2m	12V ac/dc két morzész relé (0,5A/120Vac; 1A/28Vdc)	1 990
e-IRM-999 időzítő	programozható időzítő panel	3 500
e-SC-TD9002 időzítő	3-30 sec	1 700
e-MSOL-RT	Relé aktív és záróérintkezős bemenettel, időzítéssel. (2 A,5...30 sec)	4 810
e-MST-12V/500mA	12 Vac -> 12 Vdc stabilizátor panel, 500 mA	1 540
e-MST-ei/500mA	12 Vac -> 12 Vdc egyenirányító panel, 500 mA	1 410
Iq	IQ120M- digitális MKT rendszer alkatrész	
	1+n, MKT digitális,120 lakásig, lakásonként számszám kód, ajtócsengő és több kapus lehetőség. Esővédő dobozban, világított számlap, névtábla.	
IQ-prox-felár	IQ-120Mx kültéri egységek közelítő kártyás kiegészítése	16 640
Iq-LED	LED-es névtábla világító panel	1 500
Iq_klav-elp	IQ számlap, előlap csere	7 000
Iq-klav	IQ számlap panel	13 000
Iq-120-16	16 kimenetű kiválasztó panel	6 965
Iq-120-8	8 kimenetű kiválasztó panel	4 495
Iq-kpt-up	IQ120M központ panel, processzor, program, kódtábla	22 300
Iq-kpt	IQ120M központ panel (proc.nélkül)	16 000
Iq-proc	Processzor kódtáblával, programmal (IQ120M, IQ-kód)	6 690
Iq-táp-p	Táp panel	6 740
Iq-táp-p-smv	Síkmágnes vezérlős táp panel	7 865
Iq-nt	Névtábla szerelvény	4 500
IQ- nt-plc	polikarbonát névtábla. ablak	1 260
Iq-sz.kábel 2 cs.kiv.	Szerelt 2x14 pú. kiválasztó szalagkábel	375
Iq-sz.kábel 3 cs.kiv.	Szerelt 3x14 pú. kiválasztó szalagkábel	515
Iq-sz.kábel 4 cs.kiv.	Szerelt 4x14 pú. kiválasztó szalagkábel	695
Iq-sz.kábel 5 cs.kiv.	Szerelt 5x14 pú. kiválasztó szalagkábel	875
Iq-sz.kábel táp	Szerelt 2x16 pú. táp szalagkábel	430
Iq-sz. 1/1 vil.kábel	Szerelt 1 csatlakozós világítás kábel	320
Iq-sz. 1/2 vil.kábel	Szerelt 2 csatlakozós világítás kábel	355
	Codefon digitális, audio kaputelefon rendszer	
	Kétvezetékes, 255 lakás, lakásonként számszám kód, közelítő kártya (prox), világító számlap, névtábla, több kapus rendszer, a kültéri MKT rendszerűvé alakítható.	
cf	Kültéri egységek erősítővel, névtáblával	
Cfon-111-prx	~21 név, esővédős, kártyás	62 900
Cfon-111S-prx	~21 név, süllyesztő, kártyás	62 900
Cfon-113H-prx	~63 név, esővédős, vízszintes, kártyás	62 900
Cfon-113S-prx	~63 név, süllyesztő, kártyás	62 900
Cfon-113V-prx	~63 név, esővédős, függőleges, kártyás	62 900
cf	Kültéri névtáblás egységek (Cfon központ mellé)	
Cfon-113H-2nt	~63+63 név, esővédős, vízszintes	16350
Cfon-113S-2nt	~63+63 név, süllyesztő	16350
Cfon-113V-2nt	~63+63 név, esővédős, függőleges,	16350
Cfon-010-1nt	~63 név, esővédős, 180x180 mm	15 480
cf	Lakáskészülék	
Cfon-dig-lk	Digitális beltéri, ajtócsengő bemenettel	4 500
Cf-lk.keret	Szélesítő keret, a beltéri alá tehető (eltakarja a 65-ös szerelő dobozt)	460
CF-DP-dig-lk fehér	Digitális DP beltéri, széles műa. Házban, ajtócsengő bemenettel, erős hívóhang	5 570
CF-DP-dig-lk fekete	Digitális DP beltéri, széles műa. Házban, ajtócsengő bemenettel, erős hívóhang	9 320
Cfon-dig-lk-fogorvosi	Digitális beltéri, ajtócsengő bemenettel, átkapcsolható azonnali nyitásra	6060
Cf-cfog	kiegészítő ák. fogorvosi panelhez (azonnali nyitás)	1180
cf	Kódzár, prox olvasó	
Cfon-kód-prx	Kódzár és közelítő kártyás beléptető	27 910
Cf-Prx-korong	Kulcstartóra csatlakozó közelítő kulcs	150
Cf-Prx-korong(50db)	Kulcstartóra csatlakozó közelítő kulcs (50db-os csomagban!)	140

Cf-Prx-kártya	Közelítő kártya	270
cf	Analóg kt.	
Cfon 1L	Codefon analóg audio, 1 lakásos kt szett (kültéri, beltéri trafó)	17 850
Cfon 1L-2b	Codefon analóg audio, 1 lakásos kt szett (kültéri, 2 beltéri trafó)	20 570
Cfon 2L	Codefon analóg audio, 2 lakásos kt szett (kültéri, beltéri trafó)	20 570
cf	Kiegészítő egység, alkatrész	
Cf-mkt16-p	16-os MKT kiválasztó modul	27530
Cf-mkt32-p	32-es MKT kiválasztó modul	34710
MKOSC	Kéthangú ajtócsengő generátor, MKT rendszerhez, műa.dobozban	2 360
Cf_LED pár	Izzó és foglalat párt helyettesítő LED világítás	2700
Cf-kpt	Központ erősítő, doboz nélkül	47160
Cf-kpt-prx	Központ erősítő, doboz nélkül, kártyás	56 680
cf-DP-erősítő	Cfon kompatibilis, nyomógombos DP dig.erősítő	68 340
cf-DP-kódzár	codefon kompatibilis, infra taszt, síkmágnes vezérlővel	33 150
Cf-kpt-panel	Központ erősítő panel	36440
Cf-kpt-panel-prx	Központ erősítő panel, kártyás	41740
Cf-eepr	Központ memória, kódtábla (normál és kártyás)	1 650
Cf-lk-panel	Digitális lakáskészülék panel	3 240
Cf-kagyló	Digitális lakáskészülék kagyló	1240
Lk-zsinór	4 eres, lakáskészülék kagyló zsinór	300
Cf-kpt-előlap	Erősítő fém előlap	5 840
Cf-kód-előlap	Kódzár fém előlap	3 770
Cf-kód-doboz	Kódzár fém doboz	9280
Cf-számlap	Üveg számlap	3 380
Cf-kód-panel-prx	Kódzár panel, kártyás	19950
Cf-b-plex	Bordó plexi kt. erősítőbe	5 310
Cf-b-plex (alu)	Bordó plexi kt. erősítőbe (alu előlaposhoz)	2450
Cf-nt-75x80	Kis névtábla plexi (pár) kerettel	3500
Cf-nt-180x180	Nagy névtábla plexi (pár) kerettel	3 760
Cf-ntplex-75x80	Kis névtábla plexi (pár)	1530
Cf-ntplex-180x180	Nagy névtábla plexi (pár)	1 820
Cf-kód-b-plex	Bordó plexi kódzárba	2 630
Cf-csav	Csavarokészlet, 4 db M4x15 skh	90
Cf-Vplex-kp	8mm -es védőplexi erősítő modul elé, csavarokkal	3 460
Cf-Vplex-nnt	8mm -es védőplexi nagy névtábla elé, csavarokkal	3 460
Cf-Vplex-knt	8mm -es védőplexi kis névtábla elé, csavarokkal	1 730
Cf-lrács-er	Védőlemez rács acél előlapos erősítőre	5 820
Cf-lrács-nnt	Védőlemez rács nagy, acél előlapos névtáblára	5 820
Cf-lrács-111	Védőlemez rács kis, acél előlapos kültérre	6 720
Cf-Vrács-nnt	Védőrács nagy, acél előlapos névtáblára	6 180
Cf-Vrács-111	Védőrács kis, acél előlapos kültérre	7 040
cf	Kültéri dobozok névtáblával, üres erősítő helyel	
Cf-111-1nt	~21 név, esővédős	10 760
Cf-111S-1nt	~21 név, süllyesztő	10 760
Cf-113H-1nt	~63 név, esővédős, fekvő	10 760
Cf-113S-1nt	~63 név, süllyesztő	10 760
Cf-113V-1nt	~63 név, esővédős, álló	10 760
b, Iq, cf	Kódzár, prox olvasó (beléptetők)	
Cfon-kód-prx	Kódzár és közelítő kártyás beléptető	27910
cf-DP-kódzár	codefon kompatibilis, infra taszt, síkmágnes vezérlővel	33 150
b-SK-8EM-W(V2)	Kódzár és közelítő kártyás beléptető	21 990
b-MS2-EM	Kültéri kártyaolvasó műa. dobozban	10910
b-H2002ID	Közelítő kártyás beléptető panel	10 400
b-Prx-korong	Kulcstartóra csatlakozható közelítő kulcs, 125 kHz	155

b-Prx-korong (50db)	Kulcstartóra csatlakozható közelítő kulcs, 125 kHz (50db-os csomagban!)	140
b-Prx-kártya	Közelítő kártya, 125 kHz	270
b-Prx-írható korong	Kulcstartóra csatlakozható közelítő kulcs, 125 kHz, újraírható	450
b-MBK-401-1-12/24	Távírányító egy relés vevőegységgel	10 550
b-MBK-401-2-12	Távírányító két relés vevőegységgel	11 550
b-MBK-400A-2	Távírányító relés vevőegységhez	2690
b-T151F kártyatartó		155
z	Elektromos zár (DORCAS), hidraulika	
54NF	Szimmetrikus, normál, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	5 260
54NDF	Szimmetrikus, normál, kikapcsolható, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	5 500
54NF412	Szimmetrikus, normál, állítható zártest (12V dc, 260mA)	6 400
54NF512	Szimmetrikus, inverz működésű, állítható zártest, (12V dc, 200mA)	8 060
54NF524	Szimmetrikus, inverz működésű, állítható zártest, (24V dc, 200mA)	8 200
54AaF	Szimmetrikus, belső memóriás, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	6 600
54AaDF	Szimmetrikus, belső memóriás, kikapcsolható, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	6 900
54Aa412F	Szimmetrikus, belső memóriás, kikapcsolható, állítható zártest, (12V dc, 320mA)	6 960
54AbF	Szimmetrikus, külső memóriás, állítható zártest, ferde csapos érzékelő (8-12V ac/dc 700mA)	7 950
99-1-AbDF-TOP	16mm, szimm; külső memóriás, állítható zártest (10-24Vac, dc/280mA) tokközéphe sz.	25 920
99-1-NF-TOP-Double	16 mm, szimm; állítható, normál zártest, (10-24Vac, dc/280mA), tokközéphe sz.	19 720
99-1-N512F-TOP-Double	16 mm, szimm; állítható, normál zártest, (10-24Vac, dc/280mA), tokközéphe sz.	30 000
99-2-NDF-TOP	16 mm, szimm; állítható, normál zártest, (10-24Vac, dc/280mA)	23 980
41N-2-512F	16 mm, szimm; inverz működésű, állítható zártest, DC12V, (67x16x25mm)	12 600
41-2-NDF	16 mm, szimm; kikapcs; állítható, normál zártest, (8-12Vac/dc, 67x16x25mm)	7 680
41-AaF	16 mm, szimm; állítható, b.m.impulzus zártest, (8-12Vac/dc, 67x16x28mm)	7 840
41-2 NF (8-12Vac/dc)	16 mm, szimm; állítható, normál zártest (fogyt.:700mA/12Vdc, 67x16x25mm)	7 400
41-AaDF	16 mm, szimm; kikapcs; állítható, b.m.imp; zártest, (8-12Vac/dc, 67x16x 28 mm)	8 800
62AD-jobb	Vízálló, belső memóriás, kikapcsolható zártest, jobbos	7 960
62AD-bal	Vízálló, belső memóriás, kikapcsolható zártest, balos	7 960
zp	Zárpajzs	
S25	Rövid zárpajzs, 25mm, Dorcas	1 090
S22	Rövid zárpajzs, 22 mm (41xx zártestekhez), Dorcas	1 090
H25	Hosszú zárpajzs, 3 mm-es, horganyzott acél	1 430
F102-jobb	Derékszögű zárpajzs, jobbra nyíló ajtóhoz, Dorcas	2 720
F101-bal	Derékszögű zárpajzs, balra nyíló ajtóhoz, Dorcas	2 800
e,z	Elektromos zár kiegészítő egység	
MSOL-RT	Relé aktív és záróérintkezős bemenettel, időzítéssel. (2 A, 5...30 sec)	4 810
MREL2-1m-12V	12V ac/dc egy morzés relé 5A	1 330
MREL2-1m-24V	24V ac/dc egy morzés relé 5A	1 330
MREL2-2m	12V ac/dc két morzés relé, 0,5A/120Vac, 1A/28Vdc (Codefon táp leválasztó relé)	1 990
s,z	Gégecső	
X10-gégecső	Műa lezáró, horganyzott acél cső, 8 mm belső átmérő, 30 cm hossz	2 000
h	Ajtócsukó hidraulika	
OTS140 (EN2-4)	80 kg/110cm-es ajtóhoz	15 430
OTS140 R (EN2-4)	Rögzítőkaros, 80 kg/110cm-es ajtóhoz	18 530
OTS210 (EN2-4)	85 kg/110 cm-es ajtóhoz, takart szabályzó csavarok	18 190
OTS430 (EN2-5)	120 kg/125 cm-es ajtóhoz, takart szabályzó csavarok	22 720
SA-5012AD-sw	65 kg/90 cm-es ajtóhoz (Füstelvezető ablakra)	7240
OTS-kar	Ajtócsukó kar OTS200,210,430,530 ajtócsukókhoz	3 980
OTS-R kar	Ajtócsukó kar rögzítővel OTS200,210,430,530 ajtócsukókhoz	21 060
sm	Sík-mágnes	
SM-280R	Süllyesztő, 280 kp, előlap:38x227 mm, mélység:20 mm, 12 Vdc/500 mA	10 950
SM-280RZ (36mm)	Süllyesztő, 280 kp, előlap:36x227 mm, mélység:20 mm, 12 Vdc/500 mA	12 320

SM-280L	Rászerelhető, 280 kp, 40x227x27 mm, 12 Vdc/500 mA	12 320
SM-180R	Süllyesztő, 180 kp, előlap:30,5x190 mm, mélység:20 mm, 12 Vdc/300 mA	10 290
SM-180L	Rászerelhető, 180 kp, 40x170x23 mm, 12Vdc/300 mA	11 530
SM-ellenlemez	Síkmágnes ellenlemez(280,180 R,RZ,L)	3 820
SM-BL200	Rátét síkmágnes, fogantyú, ellenlemez tartó, nyomógomb, időzítő,12Vdc/500mA	38 260
SM-BL200-nyg.nélk.	Rátét síkmágnes, fogantyú, ellenlemez tartó, nyg.nélkül, időzítő,12Vdc/500mA	38 260
S-BL200-javító panel	BL-200 csere elektronika	5 950
<i>se,sf</i>	Sík-mágnes szerelvény, vezérlő	
Se-A280	Ellenlemez tartó, 280,180 kp mágneshez, síkba szerelhető, 89x262 mm	5600
Se-B280	Ellenlemez tartó, 280,180 kp mágneshez, síkba szerelhető, 115x262 mm (alu;műa;fa ajtó)	5600
Se-A280, Se-B280	Festetlen (hegeszthető) ellenlemez tartók	4600
Se-A180	Ellenlemez tartó, 180,110 kp mágneshez, síkba szerelhető, 85x229 mm	5560
Se-B180	Ellenlemez tartó, 180,110 kp mágneshez, síkba szerelhető, 111x229 mm (alu;műa;fa ajtó)	5560
Se-SMB-280ZL	Mágnes és ellenlemez szerelő profil, alumínium, "ZL" alak	5470
Se-SMB-180ZL	Mágnes és ellenlemez szerelő profil, alumínium, "ZL" alak	4880
Sf-280	Fogantyú (Se-x280 ellenlemezekre szerelhető)	5600
<i>s</i>	Sík-mágnes vezérlő	
MSOL4-T	Aktív és nyomógomb bemenet, időzítés, zümmer, akku, 12Vac/dc	5 100
MSOL4-T(dn)	Aktív és nyomógomb bemenet, időzítés, zümmer, akku, 12Vac/dc, tappancsokkal	4 810
MSS4	Aktív vez. bemenettel, időzítés nélkül (12Vac/dc)	3 570
ML-pb-T ák.	Nyomógomb időzítő (5..10 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	2 560
ML-swpb-T	Zárszerkezet, nyomógomb, időzítő (6..12 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	6 190
ML-swpb-Tv	Zárszerkezet, vil.nyomógomb, időzítő (6..12 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	8 150
ML-sw-T	Zárszerkezet, időzítő (5..10 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	5 000
EC410C5 kötődoboz	falon kívüli, kemény, műa. doboz VFTR30 és Msol4 vezérlő elhelyezéséhez	1 820
<i>ny</i>	Mikrokapcsolós zárszerkezet	
MZ-sw	Portál zár helyére szerelhető, a régi zárbetét betehető	3 940
ML-sw	Zártszelvénybe szerelhető, a régi zárbetét betehető (rés:27x91x36 mm)	3 610
ML-swpb	Zártszelvénybe szerelhető, nyomógommbal, a régi zárbetét betehető (rés:27x91x36 mm)	4 680
ML-swpb-V	Ua; min az előző, csak világító nyomógommbal	6 640
<i>ny</i>	Nyomógomb	
ML-PB -19-(35x80)	Zártszelvényre, rozsdamentes nyomógomb, előlap, 35x80 mm (rés: d=25 mm)	2 000
ML-PB -19-(80x80)	70-es szerelő dobozra, rozsdamentes nyomógomb, előlap, 80x80 mm (rés: d=25 mm)	2 000
ML-PB -19(35x80)-V	Zártszelvényre, rm.előlap, világító nyomógomb, 35x80 mm (rés: d=25 mm)	4 000
ML-PB -16(28x92)-V	Zártszelvényre, rm.előlap, világító nyomógomb, 92x28 mm (rés: d=16 mm)	3 510
ML-Forix101	Falra szerelhető ajtónyitó, műa.nyomógomb	1 360
MBK-802, MBK802A	Falra szerelhető lapos, műa.nyomógombok	1 790
PB-19-NO(LED)-gn	Fém nyomógomb, Led-el, 19mm, piros-zöld (előlap nélkül)	2 780
Nyg-PB-16 -V	Rozsdamentes, világítás, fém nyomógomb, 16mm, piros-zöld (előlap nélkül)	2 670
Nyg-PB-19	Rozsdamentes, fém nyomógomb,19 mm (előlap nélkül)	1 020
Nyg-PB-16	Rozsdamentes, fém nyomógomb,16 mm (előlap nélkül)	1 220
<i>ny</i>	Tűzjelző, vésznyitó nyomógomb	
CPK-860C	Betörhető, piros tűzjelző, NO/NC	3 350
CPK-860A	Betörhető, zöld vésznyitó, NO/NC	3 350
CPK-860glas-tűz/vész	Csereüveg betörhető gombhoz	480
CPK-860cover	Átlátszó védőfedél	690
SPC-100-gn	Benyomható, zöld vésznyitó, NO/NC, fedéllel	7 360
SPC-100-rd	Benyomható, piros vésznyitó, NO/NC, fedéllel	7 360
SPC-100-or	Benyomható, narancssárga vésznyitó, NO/NC, fedéllel	7 360
<i>t</i>	Tápegység, 12 és 16 V-os transzformátorok, akkumulátor	
ME55-14/4ASW-PKI	12V / 4A szünetmentes tápegység, rácsos fémház, akkutöltés-és védelem	13 910
ME80-14/6ASW-PKI	12V / 6A szünetmentes tápegység, rácsos fémház, akkutöltés-és védelem	16 585
e-MST-12V/500mA	12 Vac -> 12 Vdc stabilizátor panel, 500 mA	1 540
e-MST-ei/500mA	12 Vac -> 12 Vdc egyenirányító panel, 500 mA	1 410
t-ME230/13.5V/20VA	ME.TRE-20.541135/BSV biztonsági transzformátor (Kaputelefonokhoz)	3 500

t-ME230/13.5V/30VA	ME.TRE-30.601135/BSV biztonsági transzformátor (Kaputelefonokhoz)	4 400
Akku-12V7AH	Zselés akkumulátor, 12V/7AH	9 000
lk,e	Egyéb elektronika, alkatrész	
MAK1001	Telefon asztali tartó készlet (plexi,6/6 PC tel.csatl;csúszásgátló láb,kagylósúly)	-
MAK kábel	Telefon asztali tartó kábel	-
MDS-14d	15pu;TGL csatlakozós,MKT felújító elektronika,ajtócsengővel + mikrofon	10 030
MTE-28d,19d	Diódás vagy MKT kültéri elektronika, Tesla erősítő dobozba forrasztható	10 030
rok	ROK alkatrész	
Rok-dev_p8	ROK 8-as dióda/ellenállás, világító panel dódás/MKT kültérikbe	11 556
Rok-dev_p16	ROK 16-os dióda/ellenállás, világító panel dódás/MKT kültérikbe	1 735
Rok-MDP38d,t	ROK, diódás kültéri elektronika (d=dallam, t=tel.hang)	8 185
Rok-MDP39d	ROK, MKT kültéri elektronika	8 185
cl	City Line kültéri előlapok	
Cl-s-5/5;6 előlap	Egysoros nyomógomb helyekkel (5;6-os)	4 000
Cl-s-6/7;8 előlap	Egysoros nyomógomb helyekkel (7;8-as)	4 200
Cl-s-7/9;10 előlap	Egysoros nyomógomb helyekkel (9;10-es)	4 300
Cl-d-6/16 előlap	Dupla nyomógomb helyekkel (16-os)	4 200
cl	City Line alkatrész	
Cl-S nyomógomb	Egysoros (egyes) nyomógomb + névtábla modul 	1 890
Cl-D nyomógomb	Kétsoros (dupla) nyomógomb + névtábla modul 	2 520
Cl-véglezáró	Előlap lezáró szerelvény	1 200
Cl-LED foglalattal		800
Cl-csavar-készlet	Előlap lefogó csavar, takaró lapka (pár)	665
Cl-dió/ell_léc	Dióda/ellenállás lécs, diódás/MKT kültérikbe	200
Cl-LED	Szofita izzó helyére tehető LED világítás	550
MDP28d,t	Diódás kültéri elektronika (d=dallam, t=tel.hang)	9 300
MDP28i és 2o	U.a mint az előző, 2. hívójellel, intercom vagy ajtócsengő kiépítéséhez.	9 800
MDP19d	MKT kültéri elektronika (d=dallam, t=tel.hang)	9 300
kor	KOR esővédős doboz, alkatrész	
Kor-evd	Kívül:103x151,5 mm, m:56,5x31,5 mm, belül:100x150 mm, m:55/30 mm	5 100
Kor-evl	Kívül:103x151,5 mm, m:56,5x31,5 mm, belül:100x150 mm, m:55/30 mm	3 370
MDP48t	KOR, diódás kültéri elektronika	9 120
MDP48t,t (i)	KOR, diódás kültéri elektronika, 2 oszcillátor, intercom	
Kor-elp-evd	előlap nyomógommbal, esővédős dobozzal	9 150
Nyg-f19mm	Rozsdamentes, fém nyomógomb	920
a	Lakáskészülék alkatrész	
Aquincum-panel	MKT lakáskészülék panel	1 260
Venezia-panel	Diódás lakáskészülék panel	1 100
Venezia-S-panel	Diódás lakáskészülék panel, titkosított	1 400
Andalúzia-panel	MKT lakáskészülék panel	1 200
Valencia-panel	Diódás lakáskészülék panel	1 160
Valencia-S-panel	Diódás lakáskészülék panel, titkosított	1 470
Lk-kb-150ohm	Lakáskészülék kagyló (Aquincum,Venezia, Logifon, MIC2W, Partium)	1 090
Lk-zsinór	4 eres, lakáskészülék kagyló zsinór	300
a	Hangszóró, mikrofon, egyéb	
H-56mm-8ohm	Milar, 0,5W, IQ, ROK, KOR, Codefon kültérikbe	950
H-50mm-8ohm	City Line kültérikbe	950
SD-150	Hallgató betét, Venezia, Valencia, MIC2W , Partium, Codefon lakáskészülékbe	300
MIC-62dB	Mikrofon kaputelefon kültérikbe	160
MIC-62dB-huzallal	Mikrofon Codefon kaputelefon kültérikbe	225
Biztosíték-20x5mm	Biztosíték-20x5mm	40
hu	Huzal, kábelcsatorna	Ft/m
MTL 2x0,75	Kettős szigetelésű, 2x0,75, lapos, fehér kábel	141
KSL 2x0,75	2x0,75 , piros-fekete hangszóró vezeték	100
TQLM-1x2x0,6	2 erű telefon vezeték, PVC köpeny, PE erek, 200m/tekercs fóliázva	0
TQKM-1x4x0,6	4 erű telefon vezeték, PVC köpeny, PE erek, 200m/tekercs fóliázva	63

