

mikrolog Kft. Budapest, 1161 Rákospalotai határút 23 sz.



mikrolog.hu

mikrolog@mikrolog.t-online.hu

Tel/Fax: 06 (1) 405 00 85

**A feltüntetett árak a 27% áfa-t nem tartalmazzák .**

A deviza árák sűrű változása miatt az árak tájékoztató jellegűek!

Az árból 3% készpénz, utánvét vagy előutalási kedvezményt adunk.

**További kedvezményeket szakirányú szerelők, viszonteladók kaphatnak.**

A megrendelt áru elvihető vagy - az érvényes árszabás szerint - a Csomagpiac/DPD szállítja.

Nettó-lista-ár	<b>ÁRLISTA 2024 március 25-től</b>		Ft
<i>Cl</i>	<b>XC city line, diódás, MKT, egyes és dupla nyomógomb, s, evd doboz/</b>		
1	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-1 s		18 260
2	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-2 s		20 120
3	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-3 s		21 910
4	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-4 s		23 440
5	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-5 s		25 050
6	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-6 s		26 010
7	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-7 s		27 640
8	<i>Cl</i> (28d,t/19d)-8 s		0
9			
10			
2	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-2 s		18 960
4	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-4 s		21 460
6	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-6 s		24 050
8	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-8 s		26 300
12	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-12 s		30 290
16	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-16 s		34 310
18	<i>Cld</i> (28d,t/19d)-20 s		38 850
<i>evd felár</i>	Esővédős dobozzal szerelt kültéri felára		5 400
<i>2o(i)+</i>	2 hívóhangú, erősítővel szerelt kültéri felára		1 125
<i>kor</i>	<b>KOR 1L / 2L kaputelefon rendszer</b>		
<i>KOR-1L</i>	1 lakásos kültéri, rozsdamentes acél előlappal, nyomógommbal		18 292
<i>KOR-2L</i>	2 lakásos kültéri, rozsdamentes acél előlappal, nyomógommbal		19 292
<i>v</i>	<b>Futura videós rendszer</b>		
<i>DT607C-S1(V2)</i>	2EASY, egy lakásos felületre szerelhető kaputelefon egység		38 860
<i>DT17S-D7(EN)</i>	2EASY, 7" színes monitor		31 770
<i>PC7</i>	2EASY, tápegység 230/24V/1,5A		14 600
<i>DT607-ID-S1(V2)</i>	2EASY egy lakásos felületre szerelhető kaputelefon egység RFID olvasóval		55 810
<i>lk</i>	<b>Lakáskészülék</b>		
<i>Andalúzia</i>	MKT, 1+n rendszer (K,L,Z,A csatlakozás)		3 465
<i>Valencia</i>	1+n, diódás rendszerhez		3 465
<i>Tesla DT93/b</i>	MKT rendszer (K,L,Z,A csatlakozás)		7 810
<i>Tesla Elegant MKT</i>	MKT rendszer (K,L,Z,A csatlakozás) fekete		7 060
<i>Cfon-dig-lk</i>	Digitális beltéri, ajtócsengő bemenet, Codefon rendszer		4 500
<i>CF-DP-dig-lk</i>	Codefon kompatibilis, dig.beltéri, széles műa.házban, ajtócsengő, erős hívóhang		4 650
<i>Laskomex LM-8</i>	Digitális beltéri egység Laskomex rendszerhez		7 470
<i>e</i>	<b>Kiegészítő egységek</b>		
<i>e-MDD04-DX</i>	Relé többkapus diódás rendszerekhez		3 550
<i>e-MHS03</i>	Csatoló ák.zajos környezetbe, hallássérülteknek, a beltéri ktel. és a fényjelző közé		3 145
<i>e-MI-Kt-rel</i>	Kis áramú csatoló zajos környezetbe, hallássérülteknek, a beltéri és a fényjelző közé		2 010
<i>e-DOSC</i>	Kéthangú ajtócsengő generátor, diódás rendszerhez műa.dobozban		1 890
<i>e-MKOSC</i>	Kéthangú ajtócsengő generátor, MKT rendszerhez, műa.dobozban		2 360
<i>e-MREL2-1m</i>	12V ac/dc egy morzés relé 5A		1 330
<i>e-MREL2-2m</i>	12V ac/dc két morzés relé ( 0,5A/120Vac; 1A/28Vdc )		1 990



<b>e-MSOL-RT</b>	Relé aktív és záróérintkezős bemenettel, időzítéssel. (2 A,5...30 sec)	<b>4 720</b>
<b>e-MST-12V/500mA</b>	12 Vac -> 12 Vdc stabilizátor panel, 500 mA	<b>1 480</b>
<b>e-MST-ei/500mA</b>	12 Vac -> 12 Vdc egyenirányító panel, 500 mA	<b>1 240</b>
<b>Iq</b>	<b>IQ120M- digitális MKT rendszer alkatrész</b>	
	1+n, MKT digitális,120 lakásig, lakásonként számszám kód, ajtócsengő és több kapus lehetőség. Esővédő dobozban, világított számlap, névtábla.	
<b>IQ-prox-felár</b>	IQ-120Mx kültéri egységek közelítő kártyás kiegészítése	<b>16 640</b>
<b>IQ-smv-felár</b>	IQ-120Mx kültéri egységek síkmágnes vezérlő kiegészítése	<b>1 700</b>
<b>Iq-LED</b>	LED-es névtábla világító panel	<b>1 500</b>
<b>Iq_klav-elp</b>	IQ számlap, előlap csere	<b>6 250</b>
<b>Iq-klav</b>	IQ számlap panel	<b>12 500</b>
<b>Iq-120-16</b>	16 kimenetű kiválasztó panel	<b>6 965</b>
<b>Iq-120-8</b>	8 kimenetű kiválasztó panel	<b>4 495</b>
<b>Iq-kpt-up</b>	IQ120M központ panel, processzor, program, kódtábla	<b>22 300</b>
<b>Iq-kpt</b>	IQ120M központ panel (proc.nélkül)	<b>16 000</b>
<b>Iq-proc</b>	Processzor kódtáblával, programmal (IQ120M, IQ-kód)	<b>6 690</b>
<b>Iq-táp-p</b>	Táp panel	<b>6 740</b>
<b>Iq-táp-p-smv</b>	Síkmágnes vezérlős táp panel	<b>7 865</b>
<b>Iq-nt</b>	Névtábla szerelvény	<b>4 500</b>
<b>IQ- nt-plc</b>	polikarbonát névtábla. ablak	<b>1 260</b>
<b>Iq-sz.kábel 2 cs.kiv.</b>	Szerelt 2x14 pú. kiválasztó szalagkábel	<b>375</b>
<b>Iq-sz.kábel 3 cs.kiv.</b>	Szerelt 3x14 pú. kiválasztó szalagkábel	<b>515</b>
<b>Iq-sz.kábel 4 cs.kiv.</b>	Szerelt 4x14 pú. kiválasztó szalagkábel	<b>695</b>
<b>Iq-sz.kábel 5 cs.kiv.</b>	Szerelt 5x14 pú. kiválasztó szalagkábel	<b>875</b>
<b>Iq-sz.kábel táp</b>	Szerelt 2x16 pú. táp szalagkábel	<b>430</b>
<b>Iq-sz. 1/1 vil.kábel</b>	Szerelt 1 csatlakozós világítás kábel	<b>320</b>
<b>Iq-sz. 1/2 vil.kábel</b>	Szerelt 2 csatlakozós világítás kábel	<b>355</b>
	<b>Codefon digitális, audio kaputelefon rendszer</b>	
	Kétvezetékes, 255 lakás, lakásonként számszám kód, közelítő kártya (prox), világító számlap, névtábla, több kapus rendszer, a kültéri MKT rendszerűvé alakítható.	
<b>cf</b>	<b>Kültéri egységek erősítővel, névtáblával</b>	
<b>Cfon-111-prx</b>	~21 név, esővédős, kártyás	<b>63850</b>
<b>Cfon-111S-prx</b>	~21 név, süllyesztő, kártyás	<b>63850</b>
<b>Cfon-113H-prx</b>	~63 név, esővédős, vízszintes, kártyás	<b>63850</b>
<b>Cfon-113S-prx</b>	~63 név, süllyesztő, kártyás	<b>63850</b>
<b>Cfon-113V-prx</b>	~63 név, esővédős, függőleges, kártyás	<b>63850</b>
<b>cf</b>	<b>Kültéri névtáblás egységek (Cfon központ mellé)</b>	
<b>Cfon-113H-2nt</b>	~63+63 név, esővédős, vízszintes	<b>16350</b>
<b>Cfon-113S-2nt</b>	~63+63 név, süllyesztő	<b>16350</b>
<b>Cfon-113V-2nt</b>	~63+63 név, esővédős, függőleges,	<b>16350</b>
<b>Cfon-010-1nt</b>	~63 név, esővédős, 180x180 mm	<b>12080</b>
<b>cf</b>	<b>Lakáskészülék</b>	
<b>Cfon-dig-ik</b>	Digitális beltéri, ajtócsengő bemenettel	<b>4500</b>
<b>Cf-ik.keret</b>	Szélesítő keret, a beltéri alá tehető (eltakarja a 65-ös szerelő dobozt)	<b>460</b>
<b>CF-DP-dig-ik</b>	Digitális DP beltéri, széles műa. Házban, ajtócsengő bemenettel, erős hívóhang	<b>4650</b>
<b>Cfon-dig-ik-fogorvosi</b>	Digitális beltéri, ajtócsengő bemenettel, átkapcsolható azonnali nyitásra	<b>6060</b>
<b>Cf-cfog</b>	kiegészítő ák. fogorvosi panelhez (azonnali nyitás)	<b>1180</b>
<b>cf</b>	<b>Kódzár, prox olvasó</b>	
<b>Cfon-kód-prx</b>	Kódzár és közelítő kártyás beléptető	<b>26520</b>
<b>Cf-Prx-korong</b>	Kulcstartóra csatlakozható közelítő kulcs	<b>156</b>
<b>Cf-Prx-korong(50db)</b>	Kulcstartóra csatlakozható közelítő kulcs (50db-os csomagban!)	<b>140</b>
<b>Cf-Prx-kártya</b>	Közelítő kártya	<b>270</b>
<b>cf</b>	<b>Analóg kt.</b>	
<b>Cfon 1L</b>	Codefon analóg audio, 1 lakásos kt szett (kültéri, beltéri trafó)	<b>16340</b>
<b>Cfon 1L-2b</b>	Codefon analóg audio, 1 lakásos kt szett (kültéri, 2 beltéri trafó)	<b>18980</b>

<b>Cfon 2L</b>	Codefon analóg audio, 2 lakásos kt szett (kültéri, beltéri trafó)	<b>18980</b>
<i>cf</i>	<b>Kiegészítő egység, alkatrész</b>	
<b>Cf-mkt16-p</b>	16-os MKT kiválasztó modul	<b>25910</b>
<b>Cf-mkt32-p</b>	32-es MKT kiválasztó modul	<b>33130</b>
<b>MKOSC</b>	Kéthangú ajtócsengő generátor, MKT rendszerhez, műa.dobozban	<b>2 360</b>
<b>Cf_LED pár</b>	Izzó és foglalat párt helyettesítő LED világítás	<b>2700</b>
<b>Cf-kpt</b>	Központ erősítő, doboz nélkül	<b>47160</b>
<b>Cf-kpt-prx</b>	Központ erősítő, doboz nélkül, kártyás	<b>52780</b>
<b>Cf-kpt-panel</b>	Központ erősítő panel	<b>36440</b>
<b>Cf-kpt-panel-prx</b>	Központ erősítő panel, kártyás	<b>41340</b>
<b>Cf-eepr</b>	Központ memória, kódtábla (normál és kártyás)	<b>1 650</b>
<b>Cf-lk-panel</b>	Digitális lakáskészülék panel	<b>3020</b>
<b>Cf-kagyló</b>	Digitális lakáskészülék kagyló	<b>1240</b>
<b>Lk-zsinór</b>	4 eres, lakáskészülék kagyló zsinór	<b>300</b>
<b>Cf-kpt-előlap</b>	Erősítő fém előlap	<b>6230</b>
<b>Cf-kód-előlap</b>	Kódzár fém előlap	<b>3770</b>
<b>Cf-kód-doboz</b>	Kódzár fém doboz	<b>9280</b>
<b>Cf-számlap</b>	Üveg számlap	<b>3210</b>
<b>Cf-kód-panel-prx</b>	Kódzár panel, kártyás	<b>19950</b>
<b>Cf-b-plex</b>	Bordó plexi kt. erősítőbe	<b>4460</b>
<b>Cf-b-plex (alu)</b>	Bordó plexi kt. erősítőbe (alu előlaposhoz)	<b>2450</b>
<b>Cf-nt-75x80</b>	Kis névtábla plexi (pár) kerettel	<b>3300</b>
<b>Cf-nt-180x180</b>	Nagy névtábla plexi (pár) kerettel	<b>3710</b>
<b>Cf-ntplex-75x80</b>	Kis névtábla plexi (pár)	<b>1530</b>
<b>Cf-ntplex-180x180</b>	Nagy névtábla plexi (pár)	<b>1790</b>
<b>Cf-kód-b-plex</b>	Bordó plexi kódzárba	<b>2450</b>
<b>Cf-csav</b>	Csavarkészlet, 4 db M4x15 skh	<b>90</b>
<b>Cf-Vplex-kp</b>	8mm -es védőplexi erősítő modul elé, csavarokkal	<b>3390</b>
<b>Cf-Vplex-nnt</b>	8mm -es védőplexi nagy névtábla elé, csavarokkal	<b>3390</b>
<b>Cf-Vplex-knt</b>	8mm -es védőplexi kis névtábla elé, csavarokkal	<b>1700</b>
<b>Cf-Vrács-er</b>	Védőrács acél előlapos erősítőre	<b>8090</b>
<b>Cf-Vrács-nnt</b>	Védőrács nagy, acél előlapos névtáblára	<b>7260</b>
<b>Cf-Vrács-111</b>	Védőrács kis, acél előlapos kültérre	<b>9180</b>
<i>cf</i>	<b>Kültéri dobozok névtáblával, üres erősítő helyell</b>	
<b>Cf-111-1nt</b>	~21 név, esővédős	<b>10560</b>
<b>Cf-111S-1nt</b>	~21 név, süllyesztő	<b>10560</b>
<b>Cf-113H-1nt</b>	~63 név, esővédős, fekvő	<b>10560</b>
<b>Cf-113S-1nt</b>	~63 név, süllyesztő	<b>10560</b>
<b>Cf-113V-1nt</b>	~63 név, esővédős, álló	<b>12070</b>
<i>b, Iq, cf</i>	<b>Kódzár, prox olvasó (beléptető)</b>	
<b>Cfon-kód-prx</b>	Kódzár és közelítő kártyás beléptető	<b>26510</b>
<b>b-SK-8EM-W(V2)</b>	Kódzár és közelítő kártyás beléptető	<b>19000</b>
<b>b-MS2-EM</b>	Kültéri kártyaolvasó műa. dobozban	<b>10910</b>
<b>b-EA66C_prx</b>	Közelítő kártyás beléptető panel	<b>9980</b>
<b>b-EA66R_prx</b>	Közelítő kártyás beléptető panel+billentyűzet	<b>12620</b>
<b>b-Prx-korong</b>	Kulcstartóra csatolható közelítő kulcs, 125 kHz	<b>155</b>
<b>b-Prx-korong (50db)</b>	Kulcstartóra csatolható közelítő kulcs, 125 kHz (50db-os csomagban!)	<b>140</b>
<b>b-Prx-kártya</b>	Közelítő kártya, 125 kHz	<b>270</b>
<b>b-Prx-írható korong</b>	Kulcstartóra csatolható közelítő kulcs, 125 kHz, újraírható	<b>450</b>
<b>b-MBK-401-1-12</b>	Távírányító egy relés vevőegységgel	<b>8000</b>
<b>b-MBK-401-2-12</b>	Távírányító két relés vevőegységgel	<b>9760</b>
<b>b-MBK-400A-2</b>	Távírányító relés vevőegységhez	<b>2690</b>
<b>b-T151F kártyatartó</b>		<b>155</b>

<i>z</i>	<b>Elektromos zár (DORCAS), hidraulika</b>	
<b>N412</b>	Normál, 12VDC zártest	<b>4 500</b>
<b>54NF</b>	Szimmetrikus, normál, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	<b>4 902</b>
<b>54NDF</b>	Szimmetrikus, normál, kikapcsolható, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	<b>5 296</b>
<b>54N412F</b>	<b>Szimmetrikus, normál, állítható zártest (12V dc, 260mA)</b>	<b>6 010</b>
<b>54N512F</b>	Szimmetrikus, inverz működésű, állítható zártest, (12V dc, 200mA)	<b>7 744</b>
<b>54N524F</b>	Szimmetrikus, inverz működésű, állítható zártest, (24V dc, 200mA)	<b>7 666</b>
<b>54AaF</b>	Szimmetrikus, belső memóriás, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	<b>6 132</b>
<b>54AaDF</b>	Szimmetrikus, belső memóriás, kikapcsolható, állítható zártest (8-12V ac/dc 700mA)	<b>6 480</b>
<b>54Aa412F</b>	Szimmetrikus, belső memóriás, kikapcsolható, állítható zártest, (12V dc, 320mA)	<b>6 050</b>
<b>54AbF</b>	Szimm;külső mem;állítható zártest,ferde csapos érzékelő (8-12V ac/dc 700mA)	<b>7 950</b>
<b>99-1-AbDF-TOP</b>	16mm,szimm;külső memóriás,állítható zártest (10-24Vac,dc/280mA) tokközéphe sz.	<b>23 980</b>
<b>99-1-NF-TOP-Double</b>	16 mm, szimm; állítható, normál zártest,(10-24Vac,dc/280mA), tokközéphe sz.	<b>19 720</b>
<b>99-1-N512F-TOP-Double</b>	16 mm,szimm;állítható, normál zártest,(10-24Vac,dc/280mA), tokközéphe sz.	<b>30 000</b>
<b>99-2-NDF-TOP</b>	16 mm, szimm; állítható, normál zártest,(10-24Vac,dc/280mA)	<b>23 980</b>
<b>41N-2-512F</b>	16 mm, szimm; inverz működésű, állítható zártest, DC12V, (67x16x25mm)	<b>12 200</b>
<b>41-2-NDF</b>	16 mm, szimm; kikapcs; állítható, normál zártest, (8-12Vac/dc, 67x16x25mm)	<b>7 330</b>
<b>41-AaF</b>	16 mm, szimm; állítható, b.m.impulzus zártest, (8-12Vac/dc, 67x16x28mm)	<b>7 672</b>
<b>41-2 NF (8-12Vac/dc)</b>	16 mm, szimm; állítható, normál zártest (fogy.:700mA/12Vdc,(67x16x25mm)	<b>7 400</b>
<b>41-AaDF</b>	16 mm, szimm; kikapcs; állítható, b.m.imp; zártest, (8-12Vac/dc, 67x16x 28 mm)	<b>8 714</b>
<b>62AD-jobb</b>	Vízálló, belső memóriás, kikapcsolható zártest, jobbos	<b>7 960</b>
<b>62AD-bal</b>	Vízálló, belső memóriás, kikapcsolható zártest, balos	<b>7 960</b>
<i>zp</i>	<b>Zárpajzs</b>	
<b>S25</b>	Rövid zárpajzs, 25mm, Dorcas	<b>1 090</b>
<b>S22</b>	Rövid zárpajzs, 22 mm (41xx zártestekhez), Dorcas	<b>1 090</b>
<b>H25</b>	Hosszú zárpajzs, 3 mm-es, horganyzott acél	<b>1 200</b>
<b>F102-jobb</b>	Derékszögű zárpajzs, jobbra nyíló ajtóhoz, Dorcas	<b>2 550</b>
<b>F101-bal</b>	Derékszögű zárpajzs, balra nyíló ajtóhoz, Dorcas	<b>2 550</b>
<i>e,z</i>	<b>Elektromos zár kiegészítő egység</b>	
<b>MSOL-RT</b>	Relé aktív és záróérintkezős bemenettel, időzítéssel. (2 A,5...30 sec)	<b>4 720</b>
<b>MREL2-1m-12V</b>	12V ac/dc egy morzés relé 5A	<b>1 330</b>
<b>MREL2-1m-24V</b>	24V ac/dc egy morzés relé 5A	<b>1 330</b>
<b>MREL2-2m</b>	12V ac/dc két morzés relé, 0,5A/120Vac, 1A/28Vdc (Codefon táp leválasztó relé)	<b>1 990</b>
<i>s,z</i>	<b>Gégecső</b>	
<b>X11-gégecső</b>	Fém lezáró, horganyzott acél cső, 11 mm belső átmérő, 30 cm hossz	<b>2 000</b>
<i>h</i>	<b>Ajtócsukó hidraulika</b>	
<b>OTS140 (EN2-4)</b>	80 kg/110cm-es ajtóhoz	<b>14 950</b>
<b>OTS140 R (EN2-4)</b>	Rögzítőkaros, 80 kg/110cm-es ajtóhoz	<b>18 530</b>
<b>OTS210 (EN2-4)</b>	85 kg/110 cm-es ajtóhoz, takart szabályzó csavarok	<b>20 170</b>
<b>OTS430 (EN2-5)</b>	120 kg/125 cm-es ajtóhoz, takart szabályzó csavarok	<b>28 260</b>
<b>SA-5012AD-sw</b>	65 kg/90 cm-es ajtóhoz (Füstelvezető ablakra)	<b>7240</b>
<b>OTS-kar</b>	Ajtócsukó kar OTS200,210,430,530 ajtócsukókhoz	<b>3 370</b>
<b>OTS-R kar</b>	Ajtócsukó kar rögzítővel OTS200,210,430,530 ajtócsukókhoz	<b>21 060</b>
<i>sm</i>	<b>Sík-mágnes</b>	
<b>SM-280R</b>	Sülllesztő, 280 kp, előlap:38x227 mm, mélység:20 mm, 12 Vdc/500 mA	<b>12 890</b>
<b>SM-280RZ (36mm)</b>	Sülllesztő, 280 kp, előlap:36x227 mm, mélység:20 mm, 12 Vdc/500 mA	<b>14 690</b>
<b>SM-280L</b>	Rászerezhető, 280 kp, 40x227x27 mm, 12 Vdc/500 mA	<b>14 690</b>
<b>SM-180R</b>	Sülllesztő, 180 kp, előlap:30,5x190 mm, mélység:20 mm, 12 Vdc/300 mA	<b>11 990</b>
<b>SM-180L</b>	Rászerezhető, 180 kp, 40x170x23 mm, 12Vdc/300 mA	<b>12 550</b>
<b>SM-ellenlemez</b>	Síkmágnes ellenlemez( 280,180 R,RZ,L)	<b>3 820</b>
<b>SM-BL200</b>	Rátét síkmágnes, fogantyú, ellenlemez tartó, nyomógomb, időzítő,12Vdc/500mA	<b>38 260</b>
<b>SM-BL200-nyg.nélk.</b>	Rátét síkmágnes, fogantyú, ellenlemez tartó, nyg.nélkül,12Vdc/500mA	<b>38 260</b>
<i>se,sf</i>	<b>Sík-mágnes szerelvény, vezérlő</b>	

<b>Se-A280</b>	Ellenlemez tartó, 280,180 kp mágneshez, síkba szerelhető, 89x262 mm	<b>5370</b>
<b>Se-B280</b>	Ellenlemez tartó, 280,180 kp mágneshez, síkba szerelhető, 115x262 mm (alu;műa;fa ajtó)	<b>5370</b>
<b>Se-A280, Se-B280</b>	Festetlen (hegeszthető) ellenlemez tartók	<b>4420</b>
<b>Se-A180</b>	Ellenlemez tartó, 180,110 kp mágneshez, síkba szerelhető, 85x229 mm	<b>5270</b>
<b>Se-B180</b>	Ellenlemez tartó, 180,110 kp mágneshez, síkba szerelhető, 111x229 mm (alu;műa;fa ajtó)	<b>5270</b>
<b>Se-SMB-280ZL</b>	Mágnes és ellenlemez szerelő profil, alumínium, "ZL" alak	<b>5470</b>
<b>Se-SMB-180ZL</b>	Mágnes és ellenlemez szerelő profil, alumínium, "ZL" alak	<b>4880</b>
<b>Sf-280</b>	Fogantyú (Se-x280 ellenlemezekre szerelhető)	<b>5470</b>
<i>s</i>	<b>Sík-mágnes vezérlő</b>	
<b>MSOL4-T</b>	Aktív és nyomógomb bemenet, időzítés, zümmer, akku, 12Vac/dc	<b>4 720</b>
<b>MSOL4-T(dn)</b>	Aktív és nyomógomb bemenet, időzítés, zümmer, akku, 12Vac/dc, tappancsokkal	<b>4 410</b>
<b>MSS4</b>	Aktív vez. bemenettel, időzítés nélkül (12Vac/dc )	<b>3 860</b>
<b>ML-pb-T ák.</b>	Nyomógomb időzítő (5..10 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	<b>1 500</b>
<b>ML-swpb-T</b>	Zárszerkezet, nyomógomb, időzítő (6..12 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	<b>5 460</b>
<b>ML-swpb-Tv</b>	Zárszerkezet, vil.nyomógomb, időzítő (6..12 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	<b>6 900</b>
<b>ML-sw-T</b>	Zárszerkezet, időzítő (5..10 sec,12 Vdc), zümmer, 2 vezetékes rendszerhez	<b>4 950</b>
<b>EC410C5 kötődoboz</b>	falon kívüli, kemény, műa. doboz VFTR30 és Msol4 vezérlő elhelyezéséhez	<b>1 820</b>
<i>ny</i>	<b>Mikrokapcsolós zárszerkezet</b>	
<b>MZ-sw</b>	Portál zár helyére szerelhető, a régi zárbetét betehető	<b>3 890</b>
<b>ML-sw</b>	Zártszelvénybe szerelhető, a régi zárbetét betehető (rés:27x91x36 mm)	<b>3 290</b>
<b>ML-swpb</b>	Zártszelvénybe szerelhető, nyomógombbal, a régi zárbetét betehető (rés:27x91x36 mm)	<b>4 180</b>
<b>ML-swpb-V</b>	Ua; min az előző, csak világító nyomógombbal	<b>5 630</b>
<i>ny</i>	<b>Nyomógomb</b>	
<b>ML-PB (35x80)</b>	Zártszelvényre, rozsdamentes nyomógomb, előlap, 35x80 mm (rés: d=25 mm)	<b>1 720</b>
<b>ML-PB (80x80)</b>	70-es szerelő dobozra, rozsdamentes nyomógomb, előlap, 80x80 mm (rés: d=25 mm)	<b>1 870</b>
<b>ML-PB (35x80)-V</b>	Zártszelvényre, rm.előlap, világító nyomógomb, 35x80 mm (rés: d=25 mm)	<b>3 690</b>
<b>ML-PB (28x92)-V</b>	Zártszelvényre, rm.előlap, világító nyomógomb, 92x28 mm (rés: d=16 mm)	<b>3 230</b>
<b>MLT-500V(115x70)</b>	Infraérzékelős, világító nyomógomb	<b>4 790</b>
<b>ML-Forix101</b>	Falra szerelhető ajtónyitó, műa.nyomógomb	<b>1 360</b>
<b>MBK-802, MBK802A</b>	Falra szerelhető lapos, műa.nyomógombok	<b>1 790</b>
<b>PB-19-NO(LED)-gn</b>	Fém nyomógomb, Led-el, 19mm	<b>2 300</b>
<b>Nyg-fv16mm</b>	Rozsdamentes, világító, fém nyomógomb, 16mm (előlap nélkül)	<b>2 040</b>
<b>Nyg-f19mm</b>	Rozsdamentes, fém nyomógomb (előlap nélkül)	<b>920</b>
<i>ny</i>	<b>Tűzjelző, vésznyitó nyomógomb</b>	
<b>CPK-861C</b>	Benyomható, piros tűzjelző, NO/NC	<b>7 090</b>
<b>CPK-860C</b>	Betörhető, piros tűzjelző, NO/NC	<b>3 350</b>
<b>CPK-861A</b>	Benyomható, zöld vésznyitó, NO/NC	<b>7 090</b>
<b>CPK-860A</b>	Betörhető, zöld vésznyitó, NO/NC	<b>3 350</b>
<b>CPK-860glas-tűz/vész</b>	Csereüveg betörhető gombhoz	<b>480</b>
<b>CPK-860cover</b>	Átlátszó védőfedél	<b>690</b>
<i>t</i>	<b>Tápegység, 12 és 16 V-os transzformátorok, akkumulátor</b>	
<b>ME55-14/4ASW-PKI</b>	12V / 4A szünetmentes tápegység, rácsos fémház, akkutöltés-és védelem	<b>13 910</b>
<b>ME80-14/6ASW-PKI</b>	12V / 6A szünetmentes tápegység, rácsos fémház, akkutöltés-és védelem	<b>16 585</b>
<b>e-MST-12V/500mA</b>	12 Vac -> 12 Vdc stabilizátor panel, 500 mA	<b>1 480</b>
<b>e-MST-ei/500mA</b>	12 Vac -> 12 Vdc egyenirányító panel, 500 mA	<b>1 240</b>
<b>t-ME230/13.5V/20VA</b>	ME.TRE-20.541135/BSV biztonsági transzformátor (Kaputelefonokhoz)	<b>3 260</b>
<b>t-ME230/13.5V/30VA</b>	ME.TRE-30.601135/BSV biztonsági transzformátor (Kaputelefonokhoz)	<b>4 110</b>
<b>Akku-12V7AH</b>	Zselés akkumulátor, 12V/7AH	<b>7 200</b>
<i>lk,e</i>	<b>Egyéb elektronika, alkatrész</b>	
<b>MAK1001</b>	Telefon asztali tartó készlet (plexi,6/6 PC tel.csatl;csúszásgátló láb,kagylósúly)	-
<b>MAK kábel</b>	Telefon asztali tartó kábel	-
<b>MDS-14d</b>	15pu;TGL csatlakozós,MKT felújító elektronika,ajtócsengővel + mikrofon	<b>10 030</b>
<b>MTE-28d,19d</b>	Diódás vagy MKT kültéri elektronika, Tesla erősítő dobozba forrasztható	<b>10 030</b>
<i>rok</i>	<b>ROK alkatrész</b>	
<b>Rok-dev_p8</b>	ROK 8-as dióda/ellenállás, világító panel dódás/MKT kültérikbe	<b>11 556</b>
<b>Rok-dev_p16</b>	ROK 16-os dióda/ellenállás, világító panel dódás/MKT kültérikbe	<b>1 735</b>



<b>Rok-MDP38d,t</b>	ROK, diódás kültéri elektronika (d=dallam, t=tel.hang )	<b>8 185</b>
<b>Rok-MDP39d</b>	ROK, MKT kültéri elektronika	<b>8 185</b>
<b>Rok-Nyg-f19mm</b>	Rozsdamentes, fém nyomógomb	<b>900</b>
<i>rok,cl</i>	<b>City Line és ROK kültéri dobozok</b>	
<b>Cl-s1; s2;... s6</b>	süllyesztő dobozok 1;2...6-os méret	<b>1 435</b>
<b>Cl-fk/evd 1</b>	1-es falon kívüli, vagy esővédős doboz	<b>5 400</b>
<b>Cl-fk/evd 2</b>	2-es falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>5 865</b>
<b>Cl-fk/evd 3</b>	3-as falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>5 820</b>
<b>Cl-fk/evd 4</b>	4-es falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>6 270</b>
<b>Cl-fk/evd 5</b>	5-ös falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>6 420</b>
<b>Cl-fk/evd 6</b>	6-os falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>6 750</b>
<b>Cl-fk/evd 7</b>	7-es falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>7 100</b>
<b>Cl-fk/evd 8</b>	8-as falon kívüli vagy esővédős doboz	<b>7 500</b>
<i>cl</i>	<b>City Line kültéri előlapok</b>	
<b>Cl-s-5/5;6 előlap</b>	Egysoros nyomógomb helyekkel (5;6-os)	<b>4 000</b>
<b>Cl-s-6/7;8 előlap</b>	Egysoros nyomógomb helyekkel (7;8-as)	<b>4 200</b>
<b>Cl-s-7/9;10 előlap</b>	Egysoros nyomógomb helyekkel (9;10-es)	<b>4 300</b>
<b>Cl-d-6/16 előlap</b>	Dupla nyomógomb helyekkel (16-os)	<b>4 200</b>
<i>cl</i>	<b>City Line alkatrész</b>	
<b>Cl-S nyomógomb</b>	Egysoros (egyed) nyomógomb + névtábla modul 	<b>1 890</b>
<b>Cl-D nyomógomb</b>	Kétsoros (dupla) nyomógomb + névtábla modul 	<b>2 520</b>
<b>Cl-véglezáró</b>	Előlap lezáró szerelvény	<b>1 200</b>
<b>Cl-LED foglalattal</b>		<b>1 200</b>
<b>Cl-csavar-készlet</b>	Előlap lefogó csavar, takaró lapka (pár)	<b>665</b>
<b>Cl-dió/ell_léc</b>	Dióda/ellenállás lécs, diódás/MKT kültéribé	<b>80</b>
<b>Cl-LED</b>	Szofita izzó helyére tehető LED világítás	<b>550</b>
<b>MDP28d,t</b>	Diódás kültéri elektronika (d=dallam, t=tel.hang )	<b>8 620</b>
<b>MDP28i és 2o</b>	U.a mint az előző, 2. hívójellel, intercom vagy ajtócsengő kiépítéséhez.	<b>9 300</b>
<b>MDP19d</b>	MKT kültéri elektronika (d=dallam, t=tel.hang )	<b>9 300</b>
<i>kor</i>	<b>KOR esővédős doboz, alkatrész</b>	
<b>Kor-evd</b>	Kívül:103x151,5 mm, m:56,5x31,5 mm, belül:100x150 mm, m:55/30 mm	<b>5 100</b>
<b>Kor-evl</b>	Kívül:103x151,5 mm, m:56,5x31,5 mm, belül:100x150 mm, m:55/30 mm	<b>3 370</b>
<b>MDP48t</b>	KOR, diódás kültéri elektronika	<b>9 120</b>
<b>MDP48t, t (i)</b>	KOR, diódás kültéri elektronika, 2 oszcillátor, intercom	<b>0</b>
<b>Kor-elp-evd</b>	előlap nyomógommbal, esővédős dobozzal	<b>9 150</b>
<b>Nyg-f19mm</b>	Rozsdamentes, fém nyomógomb	<b>920</b>
<i>a</i>	<b>Lakáskészülék alkatrész</b>	
<b>Aquincum-panel</b>	MKT lakáskészülék panel	<b>1 260</b>
<b>Venezia-panel</b>	Diódás lakáskészülék panel	<b>1 100</b>
<b>Venezia-S-panel</b>	Diódás lakáskészülék panel, titkosított	<b>1 400</b>
<b>Andalúzia-panel</b>	MKT lakáskészülék panel	<b>1 200</b>
<b>Valencia-panel</b>	Diódás lakáskészülék panel	<b>1 160</b>
<b>Valencia-S-panel</b>	Diódás lakáskészülék panel, titkosított	<b>1 470</b>
<b>Lk-kb-150ohm</b>	Lakáskészülék kagyló (Aquincum,Venezia, Logifon, MIC2W, Partium)	<b>1 090</b>
<b>Lk-zsinór</b>	4 eres, lakáskészülék kagyló zsinór	<b>300</b>
<i>a</i>	<b>Hangszóró, mikrofon, egyéb</b>	
<b>H-56mm-8ohm</b>	Milar, 0,5W, IQ, ROK, KOR, Codefon kültérikbe	<b>900</b>
<b>H-50mm-8ohm</b>	City Line kültérikbe	<b>900</b>
<b>SD-150</b>	Hallgató betét, Venezia, Valencia, MIC2W , Partium, Codefon lakáskészülékbe	<b>300</b>
<b>MIC-62dB</b>	Mikrofon kaputelefon kültérikbe	<b>160</b>
<b>MIC-62dB-huzallal</b>	Mikrofon Codefon kaputelefon kültérikbe	<b>225</b>
<b>Biztosíték-20x5mm</b>	Biztosíték-20x5mm	<b>40</b>
<b>MIC-60dB</b>	Mikrofon lakáskészülékekbe	<b>140</b>
<i>hu</i>	<b>Huzal, kábelcsatorna</b>	<b>Ft/m</b>
<b>MTL 2x0,75</b>	Kettős szigetelésű, 2x0,75, lapos, fehér kábel	<b>130</b>
<b>KSL 2x0,75</b>	2x0,75 , piros-fekete hangszóró vezeték	<b>100</b>

<b>TQLM-1x2x0,6</b>	2 erű telefon vezeték, PVC köpeny, PE erek, 200m/tekercs fóliázva	<b>0</b>
<b>TQKM-1x4x0,6</b>	4 erű telefon vezeték, PVC köpeny, PE erek, 200m/tekercs fóliázva	<b>63</b>
<b>MCS1 10x20 k.csat.</b>	15 x 10 mm -es kábelcsatorna	<b>170</b>